



# NXF 0403E-CS2Tx-xx

Torres de enfriamiento de circuito cerrado

## Engineering data

**Observaciones:** No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

## Notas generales

1. Las dimensiones indicadas son los valores máximos para la disposición estándar y con un caudal máximo. Para obtener los valores precisos consulte la documentación certificada.

**Last update:** 10/05/2024

**NXF 0403E-CS2Tx-xx**



1. Entrada fluido; 2. Salida fluido; 3. Llenado; 4. Rebosadero; 5. Vaciado; 6. Panel de control; 7. Viga de izado; 8. Sonda de conductividad; 9. Agua tratada en; 10. Punto de captación tratamiento de agua.

| Modelo               | Nº de módulos | Pesos (kg)                  |                         | Dimensiones (mm) |      |      | Caudal de aire (m3/s) | Motor del ventilador (kW) | Caudal de agua (l/s) | Motor de la bomba (kW) | Volumen HX (l) |
|----------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------|------|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
|                      |               | Peso en funcionamiento (kg) | Peso de expedición (kg) | L                | W    | H    |                       |                           |                      |                        |                |
| NXF 0 403E-C S2TS-H1 | 1             | 1236                        | 1039                    | 1643             | 2064 | 2585 | 4.0                   | (1x) 3.73                 | (1x) 2.0             | (1x) 0.25              | (2x) 50        |
| NXF 0 403E-C S2TT-H1 | 1             | 1183                        | 1007                    | 1643             | 2064 | 2585 | 4.0                   | (1x) 3.73                 | (1x) 2.0             | (1x) 0.25              | (2x) 50        |
| NXF 0 403E-C S2TS-H2 | 2             | 2455                        | 2014                    | 2647             | 2064 | 2585 | 7.9                   | (2x) 3.73                 | (2x) 2.0             | (2x) 0.25              | (4x) 50        |
| NXF 0 403E-C S2TT-H2 | 2             | 2369                        | 1979                    | 2647             | 2064 | 2585 | 7.9                   | (2x) 3.73                 | (2x) 2.0             | (2x) 0.25              | (4x) 50        |
| NXF 0 403E-C S2TS-H3 | 3             | 3646                        | 2985                    | 3650             | 2064 | 2585 | 11.9                  | (3x) 3.73                 | (3x) 2.0             | (3x) 0.25              | (6x) 50        |
| NXF 0 403E-C S2TT-H3 | 3             | 3514                        | 2930                    | 3650             | 2064 | 2585 | 11.9                  | (3x) 3.73                 | (3x) 2.0             | (3x) 0.25              | (6x) 50        |
| NXF 0 403E-C S2TS-H4 | 4             | 4895                        | 3983                    | 4653             | 2064 | 2585 | 15.9                  | (4x) 3.73                 | (4x) 2.0             | (4x) 0.25              | (8x) 50        |
| NXF 0 403E-C S2TT-H4 | 4             | 4706                        | 3906                    | 4653             | 2064 | 2585 | 15.9                  | (4x) 3.73                 | (4x) 2.0             | (4x) 0.25              | (8x) 50        |
| NXF 0 403E-C S2TS-H5 | 5             | 6137                        | 4974                    | 5657             | 2064 | 2585 | 19.9                  | (5x) 3.73                 | (5x) 2.0             | (5x) 0.25              | (10x) 50       |
| NXF 0 403E-C S2TT-H5 | 5             | 5889                        | 4873                    | 5657             | 2064 | 2585 | 19.9                  | (5x) 3.73                 | (5x) 2.0             | (5x) 0.25              | (10x) 50       |
| NXF 0 403E-C S2TS-H6 | 6             | 7379                        | 5966                    | 6660             | 2064 | 2585 | 23.8                  | (6x) 3.73                 | (6x) 2.0             | (6x) 0.25              | (12x) 50       |
| NXF 0 403E-C S2TT-H6 | 6             | 7072                        | 5840                    | 6660             | 2064 | 2585 | 23.8                  | (6x) 3.73                 | (6x) 2.0             | (6x) 0.25              | (12x) 50       |